## **STOCCAGGIO**



Codice serbatoio: 1800

H.Fasciame

**Shell Height** 

2000

**NON ISOLATO** 

NOT ISOLATED

Codice gestione: 7US1800

**H.Totale** 

**Total Height** 

2900

## SCHEDA TECNICA SERBATOIO USATO

**CAPACITA' NOMINALE** HL

NOMINAL CAPACITY

35

**CAPACITA' GEOMETRICA** 

35

HL GEOMETRIC CAPACITY

**INGOMBRI SERBATOIO (mm):** 

DIMENSIONS (mm):

**TIPO DI SERBATOIO: STOCCAGGIO** STORAGE MODEL:

**TIPO DI MATERIALE: ACCIAIO INOX** STAINLESS STEEL

**CONDIZIONI SERBATOIO: BUONO** 

CONDITIONS:

MANWAYDOOR:

MANWAYDOOR POSITION:

**ACCESSORI** 

**ELLIPTICAL** 

Diametro Ø

Diameter

1430

**CHIUSINO SUPERIORE: CON SFIATO** 400mm SI Diametro **UPPER MANHOLE:** WITH VENT

**PORTELLA:** SI **ELLITTICA** 

**POSIZIONE PORTELLA:** 240 mm dal fondo

**TASCA DI REFRIGERAZIONE:** NO

**PIASTRA DI REFRIGERAZIONE:** SI Dimensioni: 380x1500

YES

GOOD

COOLING PLATE: YES Dimension

**SCARICO TOTALE:** SI Tipo di valvola: MG DIN 50 - FE DIN 50 **INOX** Materiale: STAINLESS STEEL TOTAL DISCHARGE: YES Valve type: Material:

**SCARICO PARZIALE:** SI Tipo di valvola: MG DIN 50 - FE DIN 50 Materiale: **INOX** PARTIAL DISCHARGE: YES STAINLESS STEEL Valve type:

**TERMOMETRO:** NO THERMOMETER: NO

**ASTA LIVELLO: CON RIENTRO** SI Tipo: LEVEL GAUGE: WITH RETURN Type:

1/2" **RUB. ASSAGGIA VINO:** SI Tipo: SAMPLING FAUCET: Type:

**TIPO DI PIEDI: CHIUSI FISSI** 500 mm Altezza: SUPPORTING LEGS: **FIXED** Height:

**TIPO DI FONDO INF: CONICO** CONIC

**FINITURA INTERNA: LUCIDA** INTERNAL FINISH: **POLISHED** 

**FINITURA ESTERNA: FIORETTATA** MACHINE TURNED EXTERNAL FINISH:

**ALTRI ACCESSORI** 

APPOGGIASCALA, VALVOLA 1" PER IMPIANTO DI AZOTO, POZZETTO PORTASONDA I=200mm

NOTE:

CHIUSINO CON 5 GALLETTI

