## SEMPRE PIENO DA STOCCAGGIO



## SCHEDA TECNICA SERBATOIO USATO Codice serbatoio: 1882

**CAPACITA' NOMINALE** HL 20

NOMINAL CAPACITY

**CAPACITA' GEOMETRICA** GEOMETRIC CAPACITY

HL

Diametro Ø Diameter

1320

H.Fasciame Shell Height

1500

**NON ISOLATO** 

NOT ISOLATED

**H.Totale Total Height** 

~2200

Codice gestione: 7US1882

**INGOMBRI SERBATOIO (mm):** 

DIMENSIONS (mm):

**TIPO DI SERBATOIO:** MODEL:

SEMPRE PIENO DA STOCCAGGIO

**#VALORF!** 

**TIPO DI MATERIALE: ACCIAIO INOX** STAINLESS STEEL

**CONDIZIONI SERBATOIO:** CONDITIONS:

**BUONO** 

GOOD

**ACCESSORI** 

**CIRCOLARE** 

**CIRCULAR** 

**CHIUSINO SUPERIORE:** 

**UPPER MANHOLE:** 

NO SI

NO

**PORTELLA:** MANWAYDOOR:

**POSIZIONE PORTELLA:** MANWAYDOOR POSITION:

A FILO FONDO AT THE BOTTOM

**TASCA DI REFRIGERAZIONE:** 

NO

**PIASTRA DI REFRIGERAZIONE:** COOLING PLATE:

**SCARICO TOTALE:** TOTAL DISCHARGE:

NO SI YES

Tipo di valvola: Valve type:

1"1/4 - GA40

Materiale: Material:

Diametro

**INOX** STAINLESS STEEL

400 mm

**SCARICO PARZIALE:** 

PARTIAL DISCHARGE:

YES NO

SI

Tipo di valvola: Valve type:

1"1/4 - GA40

Materiale: Material:

**INOX** STAINLESS STEEL

**TERMOMETRO:** 

THERMOMETER: **ASTA LIVELLO:** 

LEVEL GAUGE:

NO

SI

Tipo: Type:

Altezza:

Height:

**SENZA RIENTRO** WITHOUT RETURN

SI

Tipo: Type:

1/2"

400 mm

SAMPLING FAUCET:

**RUB. ASSAGGIA VINO:** 

**TIPO DI PIEDI:** 

SUPPORTING LEGS:

**REGOLABILI ADJUSTBALE** 

**CONICO** 

CONIC

**FINITURA INTERNA:** 

**TIPO DI FONDO INF:** 

**LUCIDA POLISHED** 

**FINITURA ESTERNA:** 

INTERNAL FINISH:

EXTERNAL FINISH:

**FIORETTATA** MACHINE TURNED

**ALTRI ACCESSORI** 

٧	alvola di sfiato 1" ¼
L	
ſ	IOTF:



11012.		