STOCCAGGIO



SCHEDA TECNICA SERBATOIO USATO

CAPACITA' NOMINALE HL 200

NOMINAL CAPACITY

DIMENSIONS (mm):

CAPACITA' GEOMETRICA HL GEOMETRIC CAPACITY

INGOMBRI SERBATOIO (mm):

STOCCAGGIO #VALORF! ACCIAIO INOX

TIPO DI SERBATOIO: TIPO DI MATERIALE:

STAINLESS STEEL **CONDIZIONI SERBATOIO: BUONO** GOOD

CONDITIONS:

MODEL:

Diametro Ø Diameter

2450

H.Fasciame **Shell Height**

H.Totale Total Height

Codice gestione: 7US1865

Codice serbatoio: 1865

4300 5100

NON ISOLATO

NOT ISOLATED

ACCESSORI

CHIUSINO SUPERIORE: UPPER MANHOLE:

SI

CON SFIATO WITH VENT

H=300

1" 1/2 - GA50

1" 1/2 - GA50

ANALOGICO

WITH RETURN

CON RIENTRO

Diametro

Diametro

Materiale:

Materiale:

Material:

Material:

400 mm

400 mm

INOX

INOX

STAINLESS STEEL

STAINLESS STEEL

PORTELLA: MANWAYDOOR: SI

CIRCULAR

CIRCOLARE

POSIZIONE PORTELLA: A FILO FONDO

MANWAYDOOR POSITION:

TASCA DI REFRIGERAZIONE:

PIASTRA DI REFRIGERAZIONE:

COOLING PLATE:

SCARICO TOTALE: TOTAL DISCHARGE:

SCARICO PARZIALE: PARTIAL DISCHARGE:

TERMOMETRO: THERMOMETER:

ASTA LIVELLO: LEVEL GAUGE:

RUB. ASSAGGIA VINO: SAMPLING FAUCET:

TIPO DI PIEDI: SUPPORTING LEGS:

TIPO DI FONDO INF:

FINITURA INTERNA:

INTERNAL FINISH:

FINITURA ESTERNA: EXTERNAL FINISH

AT THE BOTTOM

NO NO

SI YES SI

YES

SI

YFS

SI

SI

GONNE

PIANO

OPACA 2B

SATINATA

2B OPAQUE

Valve type:

Tipo di valvola: Valve type:

Tipo di valvola:

Tipo: Tipo:

Type: Tipo:

Type:

1/2"

H=200mm

ALTRI ACCESSORI

NOTE:

FONDO SUPERIORE CONICO 165°

